

大仁科技大學 招標規格表

申請單位： 寵物照護暨美容系

申請項目及數量： 寵物版加強淨化循環扇空氣清淨機 8 台 / 25 公升變頻高效型除溼機 8 台 /

紫外線消毒殺菌燈 8 台

項 目 規 格				本校填寫
項次	項目	規格	佐證文件 頁次	是否符合規格
1	寵物版加強淨化 循環扇空氣清淨 機	1. 額定電壓：AC 110V / 60Hz。 2. 空氣清淨能力 CASR：8.0 CMM 以上。 3. 建議適用空間：19 坪以上。 4. 濾網等級：HEPA H13 等級以上。 5. 具多層空氣過濾及異味過濾功能。 6. 具 PM2.5 或以上之懸浮微粒偵測及空氣品質顯示功能。 7. 具異味偵測功能。 8. 具自動空氣清淨運轉模式。 9. 具濾網更換提醒功能。 10. 能源效率等級：第 1 級。 11. 運轉噪音最高不得超過 55dB。 12. 具無線網路或行動裝置遠端操作功能。 13. 應符合國內相關商品檢驗及安全規範。		是 ☐ 否 ☐
2	25 公升變頻高效 型除溼機	1. 額定電壓：AC 110V / 60Hz。 2. 除濕能力：25 公升／日以上（室溫 27°C、相對濕度 60% 條件）。 3. 建議適用空間：30 坪以上。 4. 採變頻式壓縮機。 5. 具濕度設定或自動濕度控制功能。		是 ☐ 否 ☐

		6. 具定時運轉功能，定時範圍至少涵蓋 1~12 小時。 7. 具抗菌或空氣清淨濾網。 8. 具乾衣或衣物除濕功能。 9. 具滿水自動停止及相關安全保護裝置。 10. 具移動腳輪或方便移動之設計。 11. 應符合國內相關商品檢驗及安全規範。		
3	<u>紫外線消毒殺菌燈</u>	1. 額定電壓：AC 110V。 2. 採 UV-C 紫外線殺菌方式。 3. 紫外線主要波長約 254nm。 4. UV-C 燈管功率：36W 以上。 5. 燈管使用壽命：5,000 小時以上。 6. 具人體感應安全防護功能，人員接近時應具停止或防止紫外線直接照射之安全機制。 7. 具延遲啟動功能，以供操作人員離開殺菌區域。 8. 具定時殺菌功能，至少三段時間設定。 9. 具無線遙控操作功能。 10. 建議適用空間至少 10 坪以上。 11. 應符合國內相關商品檢驗及電器安全規範。		是 ☐ 否 ☐
4	<u>附加項</u>	1. 以上商品送達後，需協助定位安裝及完成 APP 設定。 2. 得標廠商於保固期間內，設備如發生操作問題、異常或故障，於接獲使用單位通知後，應於 24 小時內派員至現場進行檢查、操作協助或故障處理。 3. 廠商應提供電話、電子郵件或其他可供使用單位聯繫之報		是 ☐ 否 ☐

		修管道。 4. 現場檢查後如無法立即修復，應告知使用單位故障原因、處理方式及預計完成時間，並儘速完成維修。 5. 保固期間內屬正常使用情況所發生之故障，相關檢測、維修、零件更換及到場服務費用均由得標廠商負擔。 6. 得標廠商應具備在地服務或駐點服務能力，以確保設備發生問題時能即時提供技術支援。		
--	--	---	--	--

注意事項（如廠商需配合之服務）：

1. 投標廠商需檢附型錄，並標示註明與本表對應之項次，供審標與驗收用。（若為原文產品型錄亦請提供中文產品型錄或說明書。）
2. 提供裝機、測試與操作教學。
3. 安裝地點由校方指定。學校僅提供一次側的水源與電源、其餘由承包廠商自行配水電至學校(申請單位)購置之機器位置。
4. 驗收合格後，完全保固 一年。
5. 規格如不清楚以校方解釋為準。
6. 得標廠商需於簽約後 60 （日曆天）內完成交貨。